

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE AGUALVA						EDITAL
		População Abastecida: 1235 habitantes						n.º/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,29	0,35	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	42,0	42,0	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,7 (18 °C)	7,7 (18 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	179,0	179,0	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	3,9	3,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	139	139	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,90	2,90	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável:						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 19/09/2025

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE BISCOITOS						EDITAL	
	População Abastecida: 1008 habitantes						n.º2/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,29	0,36	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	14	14	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (23 °C)	7,2 (23 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	178	178	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,69	0,69	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	44	44	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	10,5	10,5	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	30,6	30,6	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	78	78	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	5,2	5,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	25,3	25,3	---	---	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	3,0	3,0	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1,3(LQ)	<1,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	3,5	3,5	---	---	1	1	100%
Cloro de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epícloridrina	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	2,8	2,8	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	1,7	1,7	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	2	2	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5 mg B/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5 µg Cd/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50 µg CN/L	<10(LQ)	<10(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Selénio	20 µg Se/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato	250 mg SO4/L	<1,0(LQ)	<1,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Acrilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	0,1 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolaclo	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,066	0,066	0	100%	1	1	100%
Tritio	100 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável:						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 19/09/2025

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CAPARICA DOS BISCOITOS						EDITAL
		População Abastecida: 434 habitantes						n.º2/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,36	0,36	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	8,0 (19 °C)	8,0 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	173	173	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Turbvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	66	66	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	20,7	20,7	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	28,5	28,5	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	0,71	0,71	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	6,24	6,24	---	---	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	4	4	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1,3(LQ)	<1,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	3,2	3,2	---	---	1	1	100%
Cloreto de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epicloridrina	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	6,1	6,1	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	7,7	7,7	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	1,4	1,4	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	15,2	15,2	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5 mg B/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5 µg Cd/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50 µg CN/L	<10(LQ)	<10(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercuríio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Selénio	20 µg Se/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato	250 mg SO4/L	3,6	3,6	0	100%	1	1	100%
Acrilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloroeteno	0,1 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolaclo	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ))	<0,03 (LQ))	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	0,027	0,027	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,078	0,078	0	100%	1	1	100%
Tritio	100 Bq/L	12,6	12,6	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

2.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA I							EDITAL
População Abastecida: 451 habitantes								n.º2/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,34	0,34	---	---	2	2	100%
Microorganismos viáveis - número de co	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,9 (20 °C)	7,9 (20 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	186	186	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	21	21	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	18,8	18,8	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	0,21	0,21	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	6,5	6,5	---	---	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	35,2	35,2	---	---	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	4,6	4,6	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1,3(LQ)	<1,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Cloreto de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epícloridrina	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	5,3	5,3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	4,8	4,8	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	--- µg/L	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	11,2	11,2	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5 mg B/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5 µg Cd/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50 µg CN/L	<10(LQ)	<10(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	13,5	13,5	0	100%	1	1	100%
Selénio	20 µg Se/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato	250 mg SO4/L	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Acetilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	0,1 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolaclo	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ))	<0,03 (LQ))	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Tritio	100 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

2.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA II							EDITAL
	População Abastecida: 494 habitantes							n.º2/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,29	0,29	---	---	2	2	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,5 (21 °C)	7,5 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	556	556	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloroeto	250 mg Cl/L	123	123	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	69,3	69,3	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	0,14	0,14	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	16,6	16,6	---	---	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	90	90	---	---	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	11,8	11,8	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	≤1.3(LQ)	≤1.3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	4,8	4,8	---	---	1	1	100%
Cloroeto de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epilcloridrina	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	1,0	1,0	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	1,0	1,0	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5 mg B/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5 µg Cd/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50 µg CN/L	<10(LQ)	<10(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	24	24	0	100%	1	1	100%
Selénio	20 µg Se/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato	250 mg SO4/L	19,4	19,4	0	100%	1	1	100%
Acetilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	0,1 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolaclo	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ))	<0,03 (LQ))	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,057	0,057	0	100%	1	1	100%
Tritio	100 Bq/L	16,5	16,5	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE BASTARDO/PORTO MARTINS						EDITAL
		População Abastecida: 2211 habitantes						n.º2/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,28	0,29	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cd	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,7 (20 °C)	7,7 (20 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	339,0	339,0	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota: 2- Parâmetros Conservativos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE DO BASTARDO/CABO DA PRAIA						EDITAL	
População Abastecida: 780 habitantes							n.º2/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,2	0,42	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,5 (21 °C)	7,5 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	310,0	310,0	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 19/09/2025

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTINHAS					EDITAL	
		População Abastecida: 1594 habitantes					n.º2/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,33	0,36	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,4 (21 °C)	7,4 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	959,0	959,0	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	2 (253 °C) (2 dias)	2 (253 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<2,0 (LQ)	<2,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	222	222	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	137,2	137,2	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE LAJES/SANTA LUZIA/JUNCAL						EDITAL	
População Abastecida: 4926 habitantes							n.º2/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,25	0,46	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,3 (19 °C)	7,3 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	165	165	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	2,7	2,7	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,1	2,1	1	0%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável: _____					Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 19/09/2025	

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE PRAIA DA VITÓRIA						EDITAL
		População Abastecida: 2284 habitantes						n.º2/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,31	0,4	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,5 (21 °C)	7,5 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	461	461	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	1 (25 °C) (2 dias)	1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	98,0	98,0	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	57,0	57,0	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável:_____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 19/09/2025

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE QUATRO RIBEIRAS						EDITAL
		População Abastecida: 394 habitantes						n.º2/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,33	0,49	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	71	71	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,1 (18 °C)	7,1 (18 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	136,0	136,0	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	0,32	0,32	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	21,7	21,7	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	24,1	24,1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	15,3	15,3	---	---	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2(LQ)	<2(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1,3(LQ)	<1,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	4,3	4,3	---	---	1	1	100%
Cloreto de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epícloridrina	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	0,9	0,9	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	0,7	0,7	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	1,6	1,6	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5 mg B/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5 µg Cd/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50 µg CN/L	<10(LQ)	<10(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Selénio	20 µg Se/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato	250 mg SO4/L	5	5	0	100%	1	1	100%
Acrilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	0,1 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolacoloro	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ))	<0,03 (LQ))	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Tritio	100 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SANTA RITA					EDITAL	
		População Abastecida: 1678 habitantes					n.º2/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,33	0,36	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (21 °C)	7,2 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	187,0	187	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	3,3	3,3	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	154	154	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,2	2,2	1	0%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	17,1	17,1	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	34,2	34,2	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SÃO BRÁS					População	EDITAL	
Abastecida: 1678 habitantes						n.º2/2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,25	0,55	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	66	66	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (23 °C)	7,2 (23 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	256,0	256	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	60	60	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,2	2,2	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável:_____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 19/09/2025

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA						EDITAL
		População Abastecida: 1678 habitantes						n.º/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,27	0,32	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de co	Sem alteração anormal ufc/mL	12	12	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,4 (23 °C)	7,4 (23 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	222,0	222,0	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	21	21	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	38,3	38,3	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	43,4	43,4	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	5,00	5,00	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	3,1	3,1	---	---	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	21,33	21,33	---	---	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	3,3	3,3	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1,3(LQ)	<1,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	5,0	5,0	---	---	1	1	100%
Cloreto de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epilcloridrina	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	2,7	2,7	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	0,6	0,6	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	3,3	3,3	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5 mg B/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5 µg Cd/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50 µg CN/L	<10(LQ)	<10(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	24,1	24,1	0	100%	1	1	100%
Selénio	20 µg Se/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato	250 mg SO4/L	9,1	9,1	0	100%	1	1	100%
Acetilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	--- µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	0,1 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolaclo	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	0,017	0,017	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Trítio	100 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 19/09/2025		