

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE AGUALVA					EDITAL	
		População Abastecida: 1678 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,26	0,46	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL		<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (20 °C)	7,2 (20 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	186	186	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,9	2,9	1	0%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	237	237	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto e Ferro deve-se às caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u>					Data da publicação: 23/12/2025			

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE BISCOITOS População Abastecida: 990 habitantes						EDITAL n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias collformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,32	0,47	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL	0 ufc/100 mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,5 (17 °C)	7,5 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	168	168	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25.°C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u> Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 23/12/2024		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CAPARICA DOS BISCOITOS População Abastecida: 434 habitantes						EDITAL n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,27	0,28	---	---	2	2	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u> Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 23/12/2024		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/27hJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA I População Abastecida: 451 habitantes						EDITAL n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,46	0,46	---	---	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u> Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA II População Abastecida: 554 habitantes							EDITAL n.º3/2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,35	0,35	---	---	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u>						Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE BASTARDO/PORTO MARTINS					EDITAL	
		População Abastecida: 2211 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,25	0,3	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL		<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (21 °C)	7,6 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	151	151	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica <u>Vanda Simões Bettencourt</u>						Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTINHAS					EDITAL	
		População Abastecida: 1594 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,31	0,33	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL		<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100,0%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,4 (22 °C)	7,4 (22 °C)	0	100,0%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	948	948	0	100,0%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100,0%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	1 (25 °C) (2 dias)	1 (25 °C) (2 dias)	0	100,0%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	267	267	1	0,0%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	150,7	150,7	0	100,0%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de Incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro Cloreto deve-se às características hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u>					Data da publicação: 23/12/2025			

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE DO BASTARDO/CABO DA PRAIA					EDITAL	
		População Abastecida: 780 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,29	0,38	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL		<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,8 (22 °C)	7,8 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	425	425	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Chelro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica <i>Vanda Simões Bettencourt</i>						Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE PRAIA DA VITÓRIA					EDITAL	
		População Abastecida: 2284 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,34	0,52	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL	0 ufc/100 mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100,0%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (22 °C)	7,6 (22 °C)	0	100,0%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	582	582	0	100,0%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	3,1	3,1	0	100,0%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100,0%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100,0%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	127	127	0	100,0%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	79	79	0	100,0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u>						Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE LAJES/SANTA LUZIA/JUNCAL População Abastecida: 4926 habitantes						EDITAL n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,26	0,41	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL	sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (22 °C)	7,2 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	250	250	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	2,71	2,71	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	≤0,40 (LQ)	≤0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	0,7418	0,7418	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	129,42	129,42	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u> Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE QUATRO RIBEIRAS						EDITAL	
		População Abastecida: 394 habitantes						n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%	
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%	
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,41	0,41	---	---	1	1	100%	
Nota:									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u>						Data da publicação: 23/12/2025			

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SANTA RITA					EDITAL	
		População Abastecida: 1678 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,15	0,29	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL	sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100,0%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,0 (21 °C)	7,0 (21 °C)	0	100,0%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	1,40E+03	1,40E+03	0	100,0%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	2,9	2,9	0	100,0%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100,0%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	2 (25 °C) (2 dias)	2 (25 °C) (2 dias)	0	100,0%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	346	346	1	0,0%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	213,5	213,5	1	0,0%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	0,42	0,42	0	100,0%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100,0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro Cloreto e Sódio deve-se às características hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável: <u>Vanda Simões Bettencourt</u>					Data da publicação: 23/12/2025			

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SÃO BRÁS					EDITAL	
		População Abastecida: 1678 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,2	0,4	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL		<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,3 (17 °C)	7,3 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	196	196	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	≤2,5(LQ)	≤2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,42	2,42	1	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	133	133	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se às características hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável:		Vanda Simões Bettencourt				Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

3.º Trimestre 2025		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA					EDITAL	
		População Abastecida: 1678 habitantes					n.º3/2025	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,36	0,44	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias com alteração anormal ufc/mL	0 ufc/100 mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,9 (17 °C)	7,9 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	246	246	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,2	1,2	1	0%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se às caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
A Técnica responsável:		Vanda Simões Bettencourt				Data da publicação: 23/12/2025		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.