

1.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE AGUALVA							EDITAL
População Abastecida: 1678 habitantes								n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,24	0,57	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colón	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,5 (19 °C)	7,5 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	185	185	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	3,1	3,1	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	156	156	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,7	2,7	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____					Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 18/06/2026	

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE BISCOITOS População Abastecida: 990 habitantes							EDITAL n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,2	0,31	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	---	---	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,3 (18 °C)	7,3 (18 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	191	191	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	2,7	2,7	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:					Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 18/06/2026	

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CAPARICA DOS BISCOITOS					EDITAL	
		População Abastecida: 434 habitantes					n.º1/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,2	0,27	---	---	2	2	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	6,4 (19 °C)	6,4 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	197	197	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,6	1,6	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:-----					Vanda Simões Bettencourt		18/06/2026	

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA I					EDITAL	
		População Abastecida: 451 habitantes					n.º1/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,31	0,35	---	---	2	2	100%
Microorganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (22 °C)	7,6 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	202	202	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
A Técnica responsável:-----						Data da publicação: 18/06/2026		
Vanda Simões Bettencourt								

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA II					EDITAL	
		População Abastecida: 554 habitantes					n.º1/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,34	0,36	---	---	2	2	100%
Microorganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,7 (17 °C)	7,7 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	487	487	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	68	68	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 18/06/2026		

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE DO BASTARDO/CABO DA PRAIA						EDITAL
		População Abastecida: 1021 habitantes						n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,27	0,44	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,1 (17 °C)	7,1 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	318	318	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 18/06/2026

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE BASTARDO/PORTO MARTINS							EDITAL
População Abastecida: 1992 habitantes								n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	4	4	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	4	4	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,28	0,28	---	---	4	4	100%
Microrganismos viáveis - número de colón	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	2	2	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	6,9 (17 °C)	6,9 (17 °C)	0	100%	2	2	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	115	115	0	100%	2	2	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	2	2	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	2	2	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	2	2	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	2	2	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0,0	0,0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Halocéticos	60 µg/L	9,0	9,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	<60 (LQ)	<60 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	1,35	1,35	---	---	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	0,0011	0,0011	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	9,1	9,1	---	---	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<40 (LQ)	<40 (LQ)	0	---	---	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	1,39	1,39	---	---	1	1	100%
Manganês	50 µg Mn/L	50	50	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,02(LQ)	<0,02(LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1(LQ)	<1(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	2,58	2,58	---	---	1	1	100%
Cloreto de vinilo (Cloroeteno)	0,5 µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Epícloridrina	0,1 µg/L	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,0753	<0,0753	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,005 (LQ)	<0,005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,80 (LQ)	<0,80 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5 µg/L	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	--- µg/L	<0,02 (LQ)	<0,02 (LQ)	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1 µg/L	<0,02 (LQ)	<0,02 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,02 (LQ)	<0,02 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,02 (LQ)	<0,02 (LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,02 (LQ)	<0,02 (LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,02 (LQ)	<0,02 (LQ)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	14,4	14,4	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	1,9	1,9	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	1,4	1,4	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	6,5	6,5	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	4,7	4,7	---	---	1	1	100%
Acrilamida(2)	0,1 µg/L	<0,050 (LQ)	<0,050 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Antímónio (2)	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio (2)	10 µg As/L	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Benzeno (2)	1 µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro (2)	1,5 mg B/L	0,061	0,061	0	100%	1	1	100%
Bromato (2)	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio (2)	5 µg Cd/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cianetos (2)	50 µg CN/L	<5(LQ)	<5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto (2)	250 mg Cl/L	18,4	18,4	0	100%	1	1	100%
Fluoreto (2)	1,5 mg F/L	0,701	0,701	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano (2)	3 µg/L	<0,75 (LQ)	<0,75 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (2)	1 µg Hg/L	<0,01(LQ)	<0,01(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato (2)	50 mg NO3/L	4,0	4,0	0	100%	1	1	100%
Selénio (2)	20 µg Se/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sulfato (2)	250 mg SO4/L	< 5 (LQ)	< 5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sódio (2)	200 mg Na/L	18,5	18,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloroeteno (2)	0,1 µg/L	<2,0 (LQ)	<2,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto (2)	--- µg/L	<2,0 (LQ)	<2,0 (LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (2)	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	---	---	1	1	100%
Pesticidas totais (2)	0,5 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D (2)	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA (2)	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (2)	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (2)	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolacoloro (2)	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS (2)	0,1 µg/L	<0,0015 (LQ)	<0,0015 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Parâmetros radiológicos: (2)								
Alfa total (2)	0,1 Bq/L	<0,04 (LQ)	<0,04 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Beta total (2)	1 Bq/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tritio (2)	100 Bq/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID) (2)	0,1 mSv/ano	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0 (LQ)	<10,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Urânio (2)	0,1 µg/L	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Nota: (2) Parâmetros Conservativos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____					Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 18/06/2026	

1.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTINHAS População Abastecida: 1528 habitantes							EDITAL n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,36	0,56	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,5 (21 °C)	7,5 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	182	182	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	6	6	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	16,1	16,1	1	0%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	193	193	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2	2	1	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	34	34	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro cloreto deve-se as características hidrogeológicas naturais da água.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____ Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 18/06/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE LAJES/SANTA LUZIA/JUNCAL						EDITAL
		População Abastecida: 4465 habitantes						n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,11	0,55	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	8,4 (19 °C)	8,4 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	363,0	363	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	77,0	77,0	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:.....Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 18/06/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE PRAIA DA VITÓRIA						EDITAL	
População Abastecida: 2038 habitantes							n.º1/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,35	0,46	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (22 °C)	7,6 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	227	227	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	39,6	39,6	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	28	28	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt					Data da publicação: 18/06/2026			

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE QUATRO RIBEIRAS					EDITAL	
		População Abastecida: 324 habitantes					n.º1/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 col/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 col/100mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro residual livre	--- mg/L Cl2	0,4	0,45	---	---	1	1	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,0 (19 °C)	7,0 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	145	145	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 18/06/2026

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SANTA RITA						EDITAL
		População Abastecida: 1980 habitantes						n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,2	0,28	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (21 °C)	7,2 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	1,40E+03	1,40E+03	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	2 (25 °C) (3 dias)	2 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	0,45	0,45	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,7	1,7	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:.....Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 18/06/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SÃO BRÁS						EDITAL
		População Abastecida: 1036 habitantes						n.º1/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,11	0,41	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	---	---	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,7 (18 °C)	7,7 (18 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	159	159	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	5	5	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	≤0,10 (LQ)	≤0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	181	181	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,7	1,7	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 18/06/2026

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

1.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA População Abastecida: 1517habitantes						EDITAL n.º1/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%	
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%	
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,32	0,37	---	---	3	3	100%	
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	0	100%	1	1	100%	
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	---	---	1	1	100%	
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,8 (17 °C)	7,8 (17 °C)	0	100%	1	1	100%	
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	290	290	0	100%	1	1	100%	
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%	
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%	
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%	
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%	
Ferro	200 µg Fe/L	20	20	0	100%	1	1	100%	
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%	
Nota:									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Parecer da Autoridade de Saúde: -									
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 18/06/2026			

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.