

2.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE AGUALVA					EDITAL	
		População Abastecida: 1235 habitantes					n.º/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,21	0,41	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	22	22	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,4 (17 °C)	7,4 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	186	186	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	3,4	3,4	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	180	180	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	3	3	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 26/08/2026

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE BISCOITOS População Abastecida: 1008 habitantes						EDITAL n.º2/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,2	0,55	---	---	3	3	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____ Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CAPARICA DOS BISCOITOS							EDITAL
	População Abastecida: 434 habitantes							n.º2/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
Nota:								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____ Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA I						EDITAL	
População Abastecida: 451 habitantes						n.º2/2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,33	0,33	---	---	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE CASA DA RIBEIRA II						EDITAL	
População Abastecida: 494 habitantes							n.º2/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		
						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE BASTARDO/PORTO MARTINS					EDITAL	
		População Abastecida: 2211 habitantes					n.º2/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,26	0,35	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	27	27	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	8,0 (21 °C)	8,0 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	392	392	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	1 (25 °C) (2 dias)	1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____ Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTE DO BASTARDO/CABO DA PRAIA					EDITAL	
		População Abastecida: 780 habitantes					n.º2/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,3	0,4	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (21 °C)	7,6 (21 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	170	170	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE FONTINHAS						EDITAL	
População Abastecida: 1594 habitantes						n.º2/2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,25	0,29	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,4 (17 °C)	7,4 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	933	933	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	5,5	5,5	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	1 (25 °C) (2 dias)	1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	234	234	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	138	138	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____ Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE LAJES/SANTA LUZIA/JUNCAL					EDITAL	
		População Abastecida: 4926 habitantes					n.º2/2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,24	0,28	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)°C	Sem alteração anormal ufc/mL	1,40E+02	1,40E+02	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,2 (17 °C)	7,2 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	465	465	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (3 dias)	<1 (25 °C) (3 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	76	76	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 26/08/2026

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE PRAIA DA VITÓRIA						EDITAL
		População Abastecida: 2284 habitantes						n.º/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,43	0,63	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de colónias a (22±2)°C	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (18 °C)	7,6 (18 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	330	330	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	11	11	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,30 (LQ)	<0,30 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos (HAA)	60 µg/L	<5,00 (LQ)	<5,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Acrilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	11	11	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	<0,040 (LQ)	<0,040 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5 µg/L	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	15	15	0	100%	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto de vinilo	0,5 µg/L	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250 mg Cl/L	69,7	69,7	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	37,5	37,5	0	100%	1	1	100%
Epicloridrina	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1 µg Hg/L	<0,05(LQ)	<0,05(LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrato	50 mg NO3/L	22,4	22,4	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	<1,3(LQ)	<1,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	41	41	0	100%	1	1	100%
Urânio	30 µg/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	--- µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	--- µg/L	<0,0001 (LQ)	<0,0001 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,1 µg/L	<0,0005 (LQ)	<0,0005 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	2,5	2,5	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	2,5	2,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolacoloro	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ))	<0,03 (LQ))	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,08	0,08	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Trítio	100 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:.....						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 26/08/2026

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE QUATRO RIBEIRAS						EDITAL	
População Abastecida: 394 habitantes						n.º2/2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (δ)	--- mg Cl2/L	0,33	0,49	---	---	3	3	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 26/08/2026

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SANTA RITA População Abastecida: 1678 habitantes							EDITAL n.º2/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,26	0,33	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,6 (17 °C)	7,6 (17 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	243	243	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	≤2,5(LQ)	≤2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (255 °C) (2 dias)	<1 (255 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	139	139	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,6	1,6	1	0%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.

2.º Trimestre 2026		ZONAS DE ABASTECIMENTO DE SÃO BRÁS						EDITAL
		População Abastecida: 1678 habitantes						n.º/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,21	0,29	---	---	3	3	100%
Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)°C	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,7 (23 °C)	7,7 (23 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	169	169	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (1 dias)	<1 (25 °C) (1 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos (HAA)	60 µg/L	<5,00 (LQ)	<5,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3 µg/L	<0,30 (LQ)	<0,30 (LQ)	0	100%	1	1	100%
17 β Estradiol	1 ng/L	<0,50 (LQ)	<0,50 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Acrilamida	0,1 µg/L	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200 µg Al/L	26	26	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5 mg NH4/L	<0,040 (LQ)	<0,040 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10 µg Sb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10 µg As/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1 µg/L	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5 µg/L	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromato	10 µg BrO3/L	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	--- mg Ca/L	3	3	0	100%	1	1	100%
Chumbo	5 µg Pb/L	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorato	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorito	0,25 mg ClO3/L	<0,08 (LQ)	<0,08 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloreto de vinilo	0,5 µg/L	<0,10 (LQ)	<0,10 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2 mg Cu/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	25 µg Cr/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	--- mg CaCO3/L	7,49	7,49	0	100%	1	1	100%
Epícloridrina	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	218	218	1	0%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	2,3	2,3	1	0%	1	1	100%
Magnésio	--- mg Mg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20 µg Ni/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Nitrito	0,5 mg NO2/L	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Nonilfenol	300 ng/L	<100,00 (LQ)	<100,00 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade meio ácido	5 mg O2/L	3,4	3,4	0	100%	1	1	100%
Potássio	Sem alteração anormal mg K/L	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%
Sódio	200 mg Na/L	36	36	0	100%	1	1	100%
Urânio	30 µg/L	<2 (LQ)	<2 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	--- µg/L	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	--- µg/L	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	--- µg/L	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	--- µg/L	3,4	3,4	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos totais (THM)	100 µg/L	11,2	11,2	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano	--- µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10 µg/L	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
2,4-D	0,1 µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,1 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
S-Metolacoloro	0,1 µg/L	<0,0010 (LQ)	<0,0010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	0,5 µg/L	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Alfa total	0,1 Bq/L	0,11	0,11	1	0%	1	1	100%
Beta total	1 Bq/L	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (TID)	0,1 mSv/ano	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Trítio	100 Bq/L	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): O incumprimento do parâmetro fluoreto deve-se as caraterísticas hidrogeológicas naturais da água. O incumprimento de Ferro e Alfa Total não foram confirmados nas análises de verificação.								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável: _____						Vanda Simões Bettencourt		Data da publicação: 26/08/2026

2.º Trimestre 2026	ZONAS DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA População Abastecida: 1678 habitantes							EDITAL n.º2/2026
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARA).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Escherichia coli	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%
Cloro residual livre (Ø)	--- mg Cl2/L	0,33	0,6	---	---	3	3	100%
Microorganismos viáveis - número de cc	Sem alteração anormal ufc/mL	<10	<10	---	---	1	1	100%
Enterococos	0 ufc/100 mL	0	0	0	100%	1	1	100%
pH	6,5-9,5 Unidade de pH	7,9 (19 °C)	7,9 (19 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade eléctrica a 20,0°C	2500 µS/cm	273	273	0	100%	1	1	100%
Cor	20 mg/L PtCo	<2,5(LQ)	<2,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3 Factor de diluição	<1 (25 °C) (2 dias)	<1 (25 °C) (2 dias)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4 UNT	<0,40 (LQ)	<0,40 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Ferro	200 µg Fe/L	72	72	0	100%	1	1	100%
Fluoreto	1,5 mg F/L	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Nota:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
Parecer da Autoridade de Saúde: -								
A Técnica responsável:_____Vanda Simões Bettencourt						Data da publicação: 26/08/2026		

Nota: Todos os documentos mantêm-se atualizados na pasta SGI em <https://bit.ly/2ThJxcw> qualquer impressão é responsabilidade do utilizador verificar a sua atualização.